

乐松[®]片剂简要处方信息

【通用名】洛索洛芬钠片

【商品名】乐松[®]

【性状】本品为淡粉红色片。

【适应症】①类风湿关节炎、骨性关节炎、腰痛症、肩关节周围炎、颈肩腕综合征、牙痛的消炎和镇痛；②手术后，外伤后及拔牙后的镇痛和消炎；③急性上呼吸道炎的解热和镇痛。

【规格】60mg（以 $C_{15}H_{17}NaO_3$ 计）

【用法用量】适应症①及②时：通常成人一次口服 60mg（1 片），一日 3 次。适应症③时，通常，出现症状时，成人一次口服 60mg（1 片）。

【不良反应】主要有消化系统症状、浮肿及水肿、皮疹及荨麻疹以及嗜睡等。

【禁忌】活动性消化道溃疡/出血；严重血液学异常者；严重肝损者等。

【注意事项】有消化性溃疡既往史者慎用，使用时应密切观察患者病情、注意不良反应的发生等。

【孕妇及哺乳期妇女用药】妊娠晚期妇女禁用。哺乳期妇女慎用。

【儿童用药】尚未确立安全性。

【老年用药】高龄者慎用。

【药物相互作用】会增强香豆素类抗凝血药（如华法林）、磺脲类降糖药等药的疗效等。

【贮藏】遮光，密封，室温保存。

【包装】铝塑包装，外加药用铝箔袋；20 片/盒。

【有效期】36 个月。

【批准文号】国药准字 H20030769

【生产企业】第一三共制药（上海）有限公司

生产地址：上海市浦东新区张江高科技园区居里路 500 号

邮政编码：201203

咨询电话：400-656-3228

传真号码：021-60397399

不良反应报告热线：021-60397322

注意：处方前，请仔细阅读中国批准的完整说明书。详细处方资料备索。

本资料非广告，仅供医学专业人士参考，不得向非医学人士发放。